
	後発品			標準品	
商品名	名 ゾニサミドOD錠25mgTRE「ダイト」		トレリーフOD錠25mg		
販売会社名	共創未来ファーマ株式会社				
規格「一般名」	1錠中 ゾニサミド25mgを含有				
薬効分類	パーキンソン病治療薬・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活剤)				
薬価	275.00円/1錠 618.50円/1錠				´1錠
1錠薬価差	343.50円				
効能·効果	(OD錠25mg) ○パーキンソン病 (レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合) ○レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム (レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合) 〈OD錠50mg〉 パーキンソン病 (レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合) 【標準品と同じ】				
用法∙用量	通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。なお、パーキンソン病における症状の日内変動(wearingoff現象)の改善には、1日1回50mgを経口投与する。 レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム 通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。 〈OD錠50mg〉 パーキンソン病 本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。 通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。なお、パーキンソン病における症状の日内変動(wearingoff現象)の改善には、1日1回50mgを経口投与する。				
	【標準品と同じ】 D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、カ D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、エルメロース、クロスポビドン、エチルセルロース、タルク、軽 チルセルロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、				
添加物	質無水ケイ酸、スクラロース、ステアリン酸マグネシウム タルク、軽質無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルニン化合物)、ステアリン酸マグネシウム				
規制区分	劇薬、処方箋医薬品	L方箋医薬品 劇薬、処方箋医薬品			
貯法·使用期限	気密容器、室温保存		気密容器、室温保存 3年		
	商品名	外観(重量、直径、厚	さ)	性状	識別コード
製剤	ゾニサミドOD錠 25mgTRE「ダイト」	200mg, 8.1mm, 3.3mm		白色~帯黄白色の素錠	-
	標準品	約200mg、約8mm、約3.2mm		白色~帯黄白色の素錠	
製剤特性	特になし				
	溶出試験				

1/2 202504



2/2 202504