


— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ



2013年 9-10月

A-II アンタゴニスト
日本薬局方 ロサルタンカリウム錠

ロサルタンK錠25mg「科研」
ロサルタンK錠50mg「科研」
ロサルタンK錠100mg「科研」

Losartan K Tab.

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（ _____ : 改訂・追記部分）

改訂項目	重大な副作用	改訂区分	医薬食品局安全対策課長通知
改訂後		改訂前	
【使用上の注意】 4. 副作用 (1)重大な副作用（頻度不明） 1)～10)：省略（変更なし） 11) <u>低ナトリウム血症：倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。</u>		【使用上の注意】 4. 副作用 (1)重大な副作用（頻度不明） 1)～10)：省略 ← 追加	

■改訂理由

厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による改訂

「重大な副作用」の項に「低ナトリウム血症」を追記いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No.223」(2013年10月)に掲載されます。また、改訂後の添付文書全文につきましては、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>)、ならびに弊社ホームページ (<http://www.kaken.co.jp/medical/>) でご確認ください。

 **科研製薬株式会社**

【お問い合わせ先】 〒113-8650 東京都文京区本駒込2丁目28-8
医薬品情報サービス室 ☎ 0120-519-874

969-(13I-65.0)D



発売元
科研製薬株式会社
東京都文京区本駒込2丁目28-8

製造販売元
DAITO **ダイト株式会社**
富山県富山市八日町326番地